

## 1 Identificação

Nome da Substância ou Mistura: EARTHKEEPER™ OGL  
 Código Interno de Identificação do Produto (quando existente): Não aplicável.  
 Tipo de Produto: Sólido.  
 Usos Recomendados: Não disponível.

## Dados do Fabricante

Nome do Fabricante: The Whitmore Manufacturing Company  
 Endereço: 930 Whitmore Drive, Rockwall, TX 75087, USA  
 Telefone: (972) 771-1000 / Toll Free: (800) 699-6318  
 e-mail: techservice@whitmores.com



Web: www.whitmores.com

Telefone Emergência: CHEMTREC, U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887

## Dados do Fornecedor

Nome do Fornecedor: Unotech Importação e Comércio Ltda.  
 Endereço: Avenida Valentim Magalhães 1301 - Santo André  
 Telefone: 00 55 11 2164-3999  
 Telefone para Emergências: 0800-720-8000 e 0800-777-2323 WGRA  
 E-mail: unotech@unotech.com.br



## 2 Identificação de Perigos

Classe de risco OSHA/HCS: Este material é considerado perigoso pela OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

Classificação da Substância ou Mistura: Sérios danos oculares / Irritação ocular. - Categoria 2B.

## Elementos de Rotulagem GHS

## Pictogramas de Risco:



Palavras de Advertência: Perigo.

Declarações de Perigo: Causa irritação ocular.

## Declarações de Precaução

Geral: Leia o rótulo antes da utilização. Mantenha fora do alcance de crianças. Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

Prevenção: Usar protetores oculares ou faciais. Lavar bem as mãos após o manuseio.

Resposta: Caso haja contato com os olhos: Enxaguar cautelosamente por vários minutos. Caso esteja usando lentes de contato, retirá-las cuidadosamente. Continuar enxaguando. Se a irritação persistir deve-se procurar um médico.

Armazenamento: Não Disponível.

Eliminação: Descartar o conteúdo e os recipientes de acordo com todas as regulamentações locais, regionais, nacionais e internacionais.

Outros Perigos que Não Resultam em Classificação: Nenhum conhecido.

## 3 Composição e Informações Sobre os Ingredientes

Substância / Mistura: Mistura.

Outros Meios de Identificação: Não Disponível.

Número CAS / Outros Identificadores

Número CAS: Não Aplicável.

Código do Produto: Não Disponível.

Nome do Ingrediente	%	Número CAS
Óleo de soja, produto de reação com ácido peróxido de etano	60 - 100	693217-63-9
1-propeno, 2-metil, sulfúrizado	1 - 5	68511-50-2
Carbonato de propileno	1 - 5	108-32-7

Qualquer concentração mostrada como um intervalo é para proteger a confidencialidade ou é devido a variação de lote.

Não há nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento atual do fornecedor e nas concentrações aplicáveis, seja classificado como perigoso para saúde ou para o ambiente e, conseqüentemente, requiera menção especial nesta seção.

Limites de exposição ocupacional, se disponíveis, encontram-se indicados na seção 8.

## 4 Medidas de Primeiros-Socorros

**Contato com os Olhos:** Lavar imediatamente os olhos com água em abundância, levantando ocasionalmente as pálpebras superiores e inferiores. Continuar enxaguando por pelo menos 20 minutos. Procurar um médico caso a irritação persista.

**Inalação:** Remover a vítima para um local fresco e a manter em repouso numa posição confortável para respirar. Se não estiver respirando, se a respiração for irregular ou se ocorrer parada respiratória, fornecer respiração artificial ou oxigênio por pessoal treinado. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda através de ressuscitação boca-a-boca. Procurar atendimento médico após a exposição ou caso se sentir mal. Se estiver inconsciente, colocar em posição de recuperação e procurar ajuda médica imediatamente.

**Contato com a Pele:** Lavar abundantemente com água e sabão. Procurar o médico se os sintomas persistirem ou piorarem. Lavar roupas e sapatos antes de reutilizá-los.

**Ingestão:** Lavar a boca com água. Remover a vítima para um local fresco e a manter em repouso em uma posição confortável para respirar. Se o material foi engolido e a pessoa está consciente, dar pequenas quantidades de água para beber. Parar de dar se a pessoa exposta se sentir mal, vômitos podem ser perigosos. Não induzir o vômito a menos que dirigido pelo pessoal médico. Se ocorrerem vômitos, manter a cabeça virada para baixo para que o vômito não entre nos pulmões. Procurar o médico se os sintomas persistirem ou piorarem. Nunca dar nada na boca de uma pessoa inconsciente. Se inconsciente colocar a pessoa em posição de recuperação e chamar o médico imediatamente.

## A maioria dos Sintomas/Efeitos Importantes, Agudos e Tardios

## Efeitos Potenciais Agudos na Saúde

**Contato com os Olhos:** Causa Irritação.

**Inalação:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Contato com a Pele:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Ingestão:** Pode irritar a boca, a garganta e o estômago.

## Sinais da Exposição Excessiva / Sintomas

**Contato com os Olhos:** Pode causar irritação, lacrimejamento e vermelhidão.

**Inalação:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Contato com a Pele:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Ingestão:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

## Indicações sobre Cuidados Médicos Urgentes e Tratamentos Especiais Necessários

**Indicação para o Médico:** Tratar sintomaticamente. Procurar um especialista em tratamento de veneno se grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.

**Tratamento Específico:** Sem tratamento específico.

**Proteção dos Socorristas:** Nenhuma ação por quem não está treinado ou que envolva qualquer risco pessoal deve ser tomada. Pode ser perigoso à pessoa que provê ajuda através de ressuscitação boca-a-boca.

Ver informações toxicológicas na seção 11.

## 5 Medidas de Combate à Incêndio

## Meios de Extinção

**Meios Adequados de Extinção:** Usar um agente extintor adequado para o fogo circundante.

**Meios Inadequados de Extinção:** Nenhum conhecido.

**Perigos Específicos Resultantes da Formulação:** Nenhum perigo específico de incêndio ou explosão.

**Produtos de Decomposição Térmica Perigosas:** Óxidos de cálcio, molibidênio, fósforo, nitrogênio e carbono.

**Ações de Proteção Especiais para os Bombeiros:** Não são necessárias medidas especiais.

**Equipamento de Proteção Especial para Bombeiros:** Os bombeiros devem usar equipamentos de proteção adequados e aparelho de respiração autônomo (SCBA) com uma máscara completa operando em modo de pressão positiva.

## 6 Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

## Precauções Individuais, Equipamento de Proteção e Procedimentos de Emergência

**Para o Pessoal que Não Faz Parte da Equipe de Emergência:** Nenhuma ação por quem não está treinado ou que envolva qualquer risco pessoal deve ser tomada. Manter o pessoal desnecessário e desprotegido longe. Não tocar ou caminhar sobre material derramado. Providenciar ventilação adequada. Utilizar respirador apropriado quando a ventilação for inadequada. Utilizar equipamento de proteção pessoal apropriado.

**Para Equipe de Emergência:** Se for necessário vestuário especializado para lidar com o derrame, anotar todas as informações indicadas na Seção 8 sobre materiais adequados e não adequados. Consultar também as informações "para o pessoal que não faz parte da equipe de emergência".

**Precauções Ambientais:** Evitar a dispersão do produto derramado e o escoamento no solo, em cursos de água, fossas e esgoto. Informar as autoridades pertinentes em caso de poluição ambiental (esgotos, vias fluviais, terra ou ar).

**Métodos e Materiais para a Contenção e Limpeza**

**Derramamento em Pequena Escala:** Remover os recipientes da área de derramamento. Evitar geração de poeiras. Usar um aspirador com filtro HEPA irá reduzir a dispersão de poeira. Colocar em um recipiente de descarte designado e rotulado. Eliminar através de uma empresa de eliminação de resíduos.

**Derramamento em Larga Escala:** Remover os recipientes da área de derramamento. Liberar a abordagem contra o vento. Impedir a entrada em esgotos, cursos de água, porões ou áreas confinadas. Evitar geração de poeiras. Não varrer a seco. Aspirar a poeira com equipamento montado com um filtro HEPA e armazenar em recipiente de descarte rotulado e designado. Eliminar através de uma empresa de eliminação de resíduos.

Consultar a seção 1 para contatos de emergência e a seção 13 sobre descarte de resíduos.

**7 Manuseio e Armazenamento****Precauções para Manuseio Seguro**

**Medidas de Proteção:** Utilizar equipamento de proteção pessoal adequado (consultar Seção 8). Não deixar que entre em contato com os olhos, com a pele e com as roupas. Não ingerir. Manter no recipiente original ou em outro que seja feito com material compatível ao produto e o manter bem fechado quando não estiver em uso. Recipientes vazios podem conter resíduos do produto, o que pode ser perigoso. Não reutilizar os recipientes usados.

**Conselhos Gerais sobre Higiene Ocupacional:** Comer, beber e fumar deve ser proibido na área onde o material é manuseado, armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as mãos e o rosto antes de comer, beber ou fumar. Consultar também a Seção 8 para mais informações sobre medidas de higiene.

**Condições de Armazenamento Seguro, Incluindo qualquer Incompatibilidade:** Armazenar de acordo com os regulamentos locais e no recipiente original protegido da luz direta em área seca, fria e bem ventilada, distante de materiais incompatíveis (consultar seção 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes que já tenham sido abertos devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar derrames. Não armazenar em recipientes sem rótulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar contaminação do ambiente.

**8 Controle de Exposição e Proteção Individual****Parâmetros de Controle**

**Limites de Exposição Ocupacional:** Nenhum.

**Controles Adequados de Engenharia:** Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

**Controle da Exposição Ambiental:** As emissões dos equipamentos de ventilação ou equipamentos de processo de trabalho devem ser verificadas para garantir que estão conforme as exigências da legislação de proteção ambiental.

**Medidas de Proteção Individual**

**Medidas de Higiene:** Lavar as mãos, antebraços e rosto após manusear os produtos químicos e antes de comer, fumar, ir ao banheiro e ao final do expediente de trabalho. Técnicas apropriadas devem ser utilizadas para remover roupas contaminadas. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizar. Certificar-se de que os lava-olhos e os chuveiros de segurança estão funcionando e perto do local de trabalho.

**Proteção Ocular / Facial:** Usar óculos de segurança que obedeçam a um padrão de aprovação, se a taxa de risco indicar que isto é necessário para evitar a exposição de líquidos, salpicados, pulverizados, gases ou poeiras. Se o contato for possível essa proteção deve ser usada, a menos que a avaliação indique um maior grau de proteção: óculos de segurança com protetores secundários.

**Proteção da Pele**

**Proteção das Mãos:** Usar luvas resistentes a produtos químicos, impermeáveis e que obedeçam a um padrão aprovado, durante todo tempo em que manusear produtos químicos e se a taxa de risco indicar que isto é necessário. Checar se durante o uso a luva não perde suas propriedades protetoras, considerando os parâmetros especificados pelo fabricante. Deve-se considerar que o tempo de uso de qualquer material de luva pode ser diferente para diferentes fabricantes. Em caso de misturas com muitas substâncias, o tempo de proteção das luvas não tem uma estimativa calculada.

**Proteção do Corpo:** Equipamento de proteção pessoal para o corpo deve ser selecionado de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e deve ser aprovado por um especialista antes do manuseio deste produto.

**Outras Proteções para Pele:** Calçado adequado e quaisquer outras medidas de proteção da pele devem ser selecionados de acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e devem ser aprovados por um especialista antes do manuseio deste produto.

**Proteção Respiratória:** Usar proteção respiratória com respirador filtrante de partículas que obedeça a um padrão de aprovação se a taxa de risco indicar que isto é necessário. A seleção do respirador deve ser baseada em níveis de exposição conhecidos ou antecipados, nos perigos do produto e nos limites de trabalho seguro do respirador.

**9 Propriedades Físico-Químicas****Aparência**

**Estado Físico:** Sólido (Semi-sólido).

**Cor:** Cinza escuro para preto.

**Odor:** Óleo vegetal suave.

**Limite de Odor:** Não Disponível.

**pH:** Não Disponível.

**Ponto de Fusão:** Não Disponível.

**Ponto de Ebulição:** Não Disponível.

**Ponto de Fulgor:** Copo aberto de Cleveland: > 204,44 °C.

**Taxa de Evaporação:** Não Disponível.

**Inflamabilidade (sólido; gás):** Não Disponível.

**Limite Inferior/Superior de Inflamabilidade ou Explosividade:** Não Disponível.

**Pressão de vapor:** Não Disponível.

**Densidade Relativa do Vapor:** Não Disponível.

**Densidade Relativa:** 1,1.

**Solubilidades:** Insolúvel em água fria e em água quente. Solúvel em alifáticos e solventes aromáticos.

**Coefficiente de Partição – n-octanol/água:** Não Disponível.

**Temperatura de Autoignição:** Não Disponível.

**Temperatura de Decomposição:** Não Disponível.

**Viscosidade:** Não Disponível.

**Volatilidade:** Não Disponível.

**10 Estabilidade e Reatividade**

**Reatividade:** Não existem dados específicos de testes relacionados à reatividade para este produto ou seus ingredientes.

**Estabilidade Química:** Estável.

**Possibilidade de Reações Perigosas:** Sob condições normais de armazenamento e uso, reações perigosas não ocorrerão.

**Condições a Serem Evitadas:** Não há dados específicos.

**Materiais Incompatíveis:** Reativo ou incompatível com materiais oxidantes.

**Produtos de Decomposição Perigosa:** Sob condições normais de armazenamento e uso, produtos de decomposição perigosas não devem ser produzidos.

**11 Informações Toxicológicas****Informações sobre os Efeitos Toxicológicos****Intoxicação Aguda**

Nome do Ingrediente	Resultado	Espécies	Dose	Exposição
1-propeno, 2-metil, sulfurizado	LD50 Oral	Rato	8,6 g/kg	-
Carbonato de propileno	LD50 Oral	Rato	>5000 mg/kg	-

**Irritação / Corrosão**

Nome do Ingrediente	Resultado	Espécies	Contagem	Exposição	Observação
Carbonato de Propileno	Olhos - Moderadamente Irritante	Coelho	-	60 mg	-
	Pele - Moderadamente Irritante	Humano	-	72 horas 100 mg Intermitente	-
	Pele - Moderadamente Irritante	Coelho	-	500 mg	-

**Sensibilização:** Não há dados disponíveis.

**Carcinogenicidade:** Não há dados disponíveis.

**Toxicidade para Órgãos - Alvo Específicos (Exposição Única):** Não há dados disponíveis.

**Toxicidade para Órgãos - Alvo Específicos (Exposição Repetida):** Não há dados disponíveis.

**Perigo de Aspiração:** Não há dados disponíveis.

**Informação sobre as Prováveis Vias de Exposição:** Rota de entrada: oral e dermal.

**Efeitos Potenciais Agudos na Saúde**

**Contato com os Olhos:** Causa irritação.

**Inalação:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Contato com a Pele:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Ingestão:** Pode irritar a boca, a garganta e o estômago.

**Sintomas Relacionados com as Características Físicas, Químicas e Toxicológicas**

**Contato com os Olhos:** Pode causar irritação, lacrimejamento e vermelhidão.

**Inalação:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Contato com a Pele:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Ingestão:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Efeitos Tardios e Imediatos e também Efeitos Crônicos de Curto e Longo Prazo**

**Exposição à Curto Prazo**

**Efeitos Potenciais Imediatos:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Efeitos Potenciais Tardios:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Exposição à Longo Prazo**

**Efeitos Potenciais Imediatos:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Efeitos Potenciais Tardios:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Efeitos Potenciais Crônicos na Saúde**

**Geral:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Carcinogenicidade:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Mutagenicidade:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Teratogenicidade:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Efeitos no Desenvolvimento:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Efeitos na Fertilidade:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

**Medidas Numéricas de Toxicidade**

**Estimativas Agudas de Toxicidade:** Não há dados disponíveis.

## 12 Informações Ecológicas

**Toxicidade:** Não há dados disponíveis.

**Persistência e Degradabilidade:** Não há dados disponíveis.

**Potencial de Bioacumulação:**

Nome do Ingrediente	LogP <sub>ow</sub>	BCF	Potencial
Carbonato de Propileno	-0,41	-	Baixo

**Mobilidade no Solo**

**Coefficiente de Partição Solo/Água (K<sub>oc</sub>):** Não Disponível.

**Outros Efeitos Adversos:** Não apresentou efeitos significativos ou riscos críticos.

## 13 Considerações sobre Destinação Final

**Métodos de Eliminação:**

A geração de lixo deve ser evitada ou minimizada sempre que possível. A eliminação deste produto, soluções e qualquer subproduto deve obedecer as exigências de proteção ambiental e legislação para a eliminação de resíduos segundo as exigências das autoridades regionais do local. Descartar o excesso de produtos não recicláveis através de uma empresa de eliminação de resíduos autorizada. Resíduos não devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que sejam totalmente compatíveis com os requisitos de todas as autoridades competentes. Resíduos de embalagens devem ser reciclados. A incineração ou o aterro somente deverão ser considerados quando a reciclagem não é viável. Este material e o seu recipiente devem ser eliminados de uma forma segura. Cuidados devem ser tomados ao manusear recipientes vazios que não foram limpos e lavados pois recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns resíduos do produto. Evitar a dispersão do produto derramado e o escoamento no solo, cursos de água, fossas e esgoto.

## 14 Informações sobre Transporte

	Classificação DOT	IMDG	IATA
<b>Número ONU</b>	Não Regulamentado	Não Regulamentado	Não Regulamentado
<b>Nome do Transporte ONU</b>	-	-	-
<b>Classe de Perigo para Transporte</b>	-	-	-
<b>Grupo de Embalagem</b>	-	-	-
<b>Perigos Ambientais</b>	Não	Não	Não
<b>Informações Adicionais</b>	-	-	-

**AERG:** Não aplicável

**Precauções Especiais para Usuários:** Sempre transportar o material em recipientes fechados, seguros e na posição vertical. Garantir que os responsáveis pelo transporte saibam como proceder em caso de acidente ou derramamento.

**Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC:** Não Avaliado.

**Normas Brasileiras de Transporte**

**Terrestre** Resolução n° 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.

**Hidroviação** DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior IMO – "International Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

**Aéreo** ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução n° 129 de 8 de dezembro de 2009.RBAC N° 175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS. IS N° 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - ISICAO – "International Civil Aviation Organization" (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905 IATA – "International Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR).

## 15 Informações de Regulamentação

**Regulamentação Federal EUA**

**TSCA 4 (a) Regras de Teste Final:** Ácido 2-Butenodióico (E)-; Éster di-C8-18- alquil.

**TSCA 8 (a) PAR:** Ácido 2-Butenodióico (E)-; Éster di-C8-18- alquil; Naftaleno.

**TSCA 8 (a) CDR Isenção / isenção parcial:** Não determinado.

**Inventário dos Estados Unidos (TSCA 8b):** Todos os componentes estão listados ou isentos.

**Atividade de Água Limpa (CWA) 311:** Acetato de Vinil.

**Lei do Ar Limpo Seção 112** : Não Listado

**(b) Poluentes Atmosféricos Perigosos (HAPs)**

**Lei do Ar Limpo Seção 602** : Não Listado

**Substâncias de Classe I**

**Lei do Ar Limpo Seção 602** : Não Listado

**Substâncias de Classe II**

**Lista Químicos DEA I** : Não Listado

**(Precussores Químicos)**

**Lista Químicos DEA II** : Não Listado

**(Produtos Químicos Essenciais)**

**SARA 302/304**

**Composição / Informações dos Ingredientes**

Nome do Ingrediente	%	EHS	SARA 302 TPQ		SARA 304 RQ	
			(lbs)	(galões)	(lbs)	(galões)
Acetato de Vinil	0 - 0,01	Sim	1000	129	5000	644,8

**SARA 304 RQ:** 27777777,8 lbs / 12611111,1 kg.

**SARA 311/312**

**Classificação:** Risco Imediato de Saúde (Agudo).

**Composição / Informações dos Ingredientes**

Nome do Ingrediente	%	Perigo de Incêndio	Liberação Repentina de Pressão	Reatividade	Perigo Imediato para Saúde	Perigo Tardio para Saúde (crônico)
Óleo de soja, produto de reação com ácido peróxido de etano	60 -	Não	Não	Não	Sim	Não
1-propeno, 2-metil, sulfurado	1 - 5	Sim	Não	Não	Não	Não
Carbonato de Propileno	1 - 5	Não	Não	Não	Sim	Não

**SARA 313:** Nenhum produto foi encontrado.

**Os Regulamentos Estaduais**

**Massachusetts:** Os seguintes componentes estão listados: Grafite Natural; Dissulfeto de Molibdênio.

**Nova York:** Nenhum componente está listado.

**Nova Jersey:** Os seguintes componentes estão listados: Grafite Natural.

**Pensilvânia:** Os seguintes componentes estão listados: Grafite Natural.

**Califórnia Prop. 65:**

**AVISO:** Este produto contém menos de 0,1% de um produto químico conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer.

Nome Ingrediente	Câncer	Reprodutivo	Nenhum Nível de Risco Significativo	Nível de Dosagem Máxima Aceitável
Sílica Cristalina, quartzo	Sim	Não	Não	Não
Acetato de Vinil	Sim	Não	Não	Não

#### Regulamentações no Brasil

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998;

Norma ABNT-NBR 14725:2014;

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

#### 16 Outras Informações

##### Histórico

**Data da Emissão:** 05/06/2015

**Versão:** 1

**Seção Revisada:** Não aplicável.

**Elaborado por:** KMK Regulatory Services Inc.

##### ABREVIACÕES

**ATE** = Toxicidade Aguda Estimada.

**BCF** = Fator de Bioconcentração.

**GHS** = Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos.

**IATA** = Associação de Transporte Aéreo Internacional.

**IBC** = Recipiente intermediário a granel.

**IMDG** = Transporte Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas.

**LogPow** = Logaritmo do Coeficiente de Partição octanol / água.

**MARPOL 73/78** = Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios, 1973 alterada pelo Protocolo de 1978. ("Marpol" = poluição da marinha).

**ONU** = Organização das Nações Unidas.

##### Observação ao Leitor

Para o melhor de nosso conhecimento, as informações contidas aqui são precisas. No entanto, nem o fornecedor acima citado, nem nenhum dos seus subsidiários assume qualquer responsabilidade quanto a precisão ou veracidade das informações aqui contidas. A determinação final da adequação de qualquer material é da exclusiva responsabilidade do usuário. Todos os materiais podem apresentar riscos desconhecidos e devem ser utilizados com cautela. Embora alguns perigos estejam descritos aqui, não podemos garantir que esses sejam os únicos riscos existentes.

##### Referências bibliográficas:

Portal Whitmore – Disponível em: <<http://www.whitmore.com/pdf/sds/Earthkeeper%20OGL.pdf>>. Acesso em abril de 2017.